

ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พินาย ตำบลในเมือง อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พินาย สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนของเดิม เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในราชการของหน่วยงาน เนื่องจากโดยลักษณะการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นงานเชิงรุกออกตรวจนอกสถานที่และต้องใช้รถบรรทุกในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันรถบรรทุกที่ใช้อยู่มีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพ ต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบทำให้ไม่มีรถบรรทุกใช้ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น เพื่อนามาใช้แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่งจะทำให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ใช้ทดแทนยานพาหนะเดิมที่เสื่อมสภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ไม่ผ่านกฎเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าร่วมประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

#### ๔. คุณสมบัติเฉพาะ

##### ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

-เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุกมีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

-มีห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ

-มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

-ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

-สีรถตามที่หน่วยงานกำหนด

##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ การส่งกำลังระบบเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ

-ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๖) หรือสูงกว่า

-ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ)

ตัวรถ...



-ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

#### ๔.๓ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ เกียร์อัตโนมัติ

#### ๔.๔ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

#### ๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและเข้าออกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อย ๖๕ แอมป์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ AM FM พร้อมช่องต่อ USB และการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง และเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- มีนาฬิกากระบอกดิจิตอล

#### ๔.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๑๐ ล้อและยาง

- กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ และยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๕๕ R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ อุปกรณ์...

๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- แม่แรงยกพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
- หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือที่บริษัท

ผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog)

๔.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- มีระบบกุญแจนิรภัย
- กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- มีระบบเบรก ABS
- มีระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ แลเข้าออก สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)
- รถยนต์ต้องได้รับการพ่นกันสนิมเคลือบสีจากการประกอบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบานกระจก
- มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด
- มีคู่มือหนังสือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๔.๑๔ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต
- ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสี โดยวิธีสีลค์สกรีนตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมศิลปากร ติดข้างประตู

(หน้า) โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๔.๑๕ เงื่อนไขอื่นๆ

- รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
- ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องเป็นผู้มานำรถยนต์ที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันก่อนหนังสือค่าประกันสัญญาคืนด้วย

ขนส่งผู้ขาย...



- ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

- ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการอย่างน้อย ๕ ปี โดยโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงและมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความสะดวกในการบริการหลังการขาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคา

- รถยนต์ยี่ห้อที่จะเสนอราคา จะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศ พร้อมเสนอชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นของเสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

- กล้องมองหลังติดรถยนต์ เซ็นเซอร์ถอยหลัง และกระจกรมองหลัง

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๙๐ วัน หลังลงนามในสัญญา

#### ๖. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคมพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พินาย ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

#### ๗. การส่งมอบรถยนต์และเงื่อนไขการชำระเงิน

๗.๑ กำหนดเบิกจ่าย ๑ งวด

๗.๒ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๗.๓ การจดทะเบียน ภายหลังจากตรวจรับ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พินาย

๗.๔ การจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกับได้มอบใบคู่มือการจดทะเบียนให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พินาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ๘. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมศิลปากร

#### ๙. ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐. แบบสัญญา...

## ๑๐. แบบสัญญา

แบบสัญญาซื้อขาย

### ๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด โดยต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารที่ยื่นเสนอเป็นไปตาม TOR ที่คณะกรรมการกำหนด

### ๑๒. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานซื้อ

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของจากการซื้อนี้ เป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสนอราคาไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

### ๑๓. งบประมาณในการซื้อ

เป็นเงินจำนวน ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

### ๑๔. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๔.๑ เงินค่าจัดซื้อสำหรับจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมศิลปากร ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด การลงนามในสัญญาซื้อ กระทำได้ต่อเมื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณกรมศิลปากร แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ : หน่วยงานเปิดให้ยื่นวิจารณ์ ร่างเอกสารประกาศขอบเขตงาน TOR ๗ วันทำการ สามารถยื่นคำวิจารณ์ได้ทาง E-mail: [phimaimuseum@hotmail.com](mailto:phimaimuseum@hotmail.com)

.....  ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอติทยา ธีระโชติ)

ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

.....  ..... กรรมการ

(นายสุริยนต์ รัตนภักดี)

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒

.....  ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางวิลาวัลย์ เจริญพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน