



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างตกแต่งและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกรมศิลปากร

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

(สัญญาจ้างเลขที่ 92/2567)

.....
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ

อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เซียม เวิร์คส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 49 ถนนเทศบาลนฤมาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายอาทิตย์ อุไพจิตร ผู้อำนวยการงานผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E10091220247967 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 92/2567 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

1. สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 92/2567 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยเปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้างข้อ 4 ดังนี้

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p><u>ก.ราคางานก่อสร้างที่คิดค่า Factor F</u></p> <p>1.1 งานตกแต่งภายใน</p> <p>1.1.1 งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง</p> <p>1.1.2 งานผนังโครงไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR ไม้ขัดเรียบ ทำสีพ่น เสาะร่อง (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 25.00 ตร.ม.</p>	<p><u>ก.ราคางานก่อสร้างที่คิดค่า Factor F</u></p> <p>1.1 งานตกแต่งภายใน</p> <p>1.1.1 งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง</p> <p>1.1.2 งานผนังโครงไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR ไม้ขัดเรียบ ทำสีพ่น (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 152.00 ตร.ม.</p>



บริษัท เซียม เวิร์คส จำกัด

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p>2.งานรื้อบัวพื้นไม้จริงเดิม และนำมาติดตั้งใหม่บน ผนัง 2 พร้อมบัว ชัดเรียบ ทำสี (รายละเอียดตาม แบบ) จำนวน 129 ม.</p> <p>1.1.2 งานฝ้าเพดาน 1.บัวผนังไม้จริง บัว ชัดเรียบ ทำสี (รายละเอียด ตามแบบ) จำนวน 29 ม.</p> <p>1.1.3 งานซุ้มประตู และหน้าต่าง 1.ชุดซุ้มประตู ขนาด 1.40 x 3.80 ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัว ชัด เรียบ ทำสีพื้น พร้อมลูกพักไม้ ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 15 ชุด</p> <p>2.ชุดซุ้มประตูกั้นระหว่างห้อง ขนาด 5.60 x 3.95 ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัว ชัด เรียบ ทำสีพื้น พร้อมลูกพักไม้ ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 1 ชุด</p>	<p>2.ผ.2.1 งานผนังโครงไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัวชัดเจน ขนาด 2.7 x 4.2 m. จำนวน 9.70 ตร.ม</p> <p>3.ผ.2.2 งานผนังโครงไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัวชัดเจน ทำสีพื้น เซาะร่อง (รายละเอียดตาม แบบ) งานบัวพื้นไม้จริงขนาดตามหน้างานเดิม บัว ชัดเจน ทำสี จำนวน 9 ตร.ม.</p> <p>4.งานบัวพื้นไม้จริงขนาดตามหน้างานเดิม บัว ชัด เรียบ ทำสี จำนวน 75 ม.</p> <p>5.งานทำสีทา ผนังไม้จริงกันห้องประวัติอาคาร และ ร้านค้าแพ ทำสีผนังทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 งาน</p> <p>1.1.2 งานฝ้าเพดาน 1.บัวผนังไม้จริงขนาด 3 นิ้ว. บัว ชัดเรียบ ทำสี จำนวน 65 ม.</p> <p>1.1.3 งานซุ้มประตู และหน้าต่าง 1.ชุดซุ้มประตู ขนาด 1.35 x 3.60 ม. หนา 15 ซม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัว ชัด เรียบ ทำสีพื้น พร้อมลูกพักไม้ ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 16 ชุด</p> <p>2.ชุดซุ้มประตูกั้นระหว่างห้อง ขนาด 5.60 x 3.5 ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR บัว ชัด เรียบ ทำสีพื้น พร้อมลูกพักกระจก ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 1 ชุด</p>



งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p>3.ชุดซุ้มหน้าต่าง ขนาด 1.40 x 3.15 ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR ไม้ ขัด เรียบ ทำสีพ่น พร้อมลูกพักไม้ ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 28 ชุด</p>	<p>3.ชุดซุ้มหน้าต่าง ขนาด 1.40 x 3.00ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุด้วยไม้อัด HMR ไม้ ขัด เรียบ ทำสีพ่น พร้อมลูกพักไม้ ตกแต่งคิ้วบัว (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 28 ชุด</p>
<p>1.2 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ</p>	<p>4.ประตู D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้จริง บานกรอบไม้จริง ลูกพักกระจก พร้อมอุปกรณ์มือจับ และอุปกรณ์ล็อก ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ) จำนวน 1 ชุด</p>
<p>1.2.2 ห้องประวัติอาคาร</p>	<p>1.2 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ</p>
<p>1.R2-LF1 ตู้เตี้ย ขนาด 3.00x0.50x1.10 ม. (ย.ขก.ข ส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. ไม้ขัดเรียบทำสีย้อมไม้ พร้อมลิ้นชัก ติดตั้งอุปกรณ์ รางเลื่อน มือจับครบชุด จำนวน 1 ชุด</p>	<p>1.2.2 ห้องประวัติอาคาร</p>
<p>2.R2-LF3 ชุดโซฟายาวติดผนัง ขนาด 3.00x0.60x1.20 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. ไม้ขัดเรียบทำสีย้อมไม้ พร้อมติดตั้งเบาะรองนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้ม ด้วยผ้า (ระบายและสีภายหลัง) จำนวน 1 ชุด</p>	<p>1.R2-LF7 โต๊ะไม้จริงทรงสี่เหลี่ยม ทำสีย้อมไม้ ขนาด 0.80x2.40x0.75 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 1 ชุด</p>
<p>3.R2-LF5 โต๊ะบาร์ยาว ไม้จริง ทำสีย้อมไม้ ขนาด 0.60x2.00x1.10 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 1 ชุด</p>	<p>2.R2-LF11 ตู้ไม้จริง ด้านในทำชั้นวางของโซว พร้อม บานเปิดคู่กรอบไม้ ลูกพักกระจกใสนิรภัย หนา 6 มม. เจียรปรี ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2.40x0.60x2.80 ม. (ย.ขก.ขส.) จำนวน 2 ชุด</p>
<p>4.R2-LF6 เก้าอี้สตูลไม้จริงทรงสูง แบบหมุนได้ ขนาด 0.50x0.50x1.00 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 6 ชุด</p>	<p>3.R2-LF12 ตู้ไม้จริง ด้านในทำชั้นวางของโซว พร้อม บานเปิดคู่กรอบไม้ ลูกพักกระจกใสนิรภัย หนา 6 มม. เจียรปรี ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.20x0.60x2.80 ม. (ย.ขก.ขส.) จำนวน 1 ชุด</p>
	<p>4.R2-BF1 กรอบและกล่องไม้สำหรับติดตั้ง LED TV 80" ขนาด 2.80x1.50 ม. (ก.ขส.) โครงสร้างรับจอไม้</p>



งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
5.R2-LF7 โต๊ะไม้จริงทรงสี่เหลี่ยม ทำสีย้อมไม้ ขนาด 0.80x0.80x0.75 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 2 ชุด	สักจ้อย กรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้วขัดเรียบทำสีย้อมไม้ พร้อมกรอบไม้สักทำสีย้อมไม้ ติดตั้งอุปกรณ์บานเปิดครบชุด จำนวน 1 ชุด
6.R2-LF8 เก้าอี้ไม้จริง ทำสีย้อมไม้ พร้อมเบาะบุ ฟองน้ำหุ้มด้วยผ้า พนักพิงหวายสาน (ระบุดลายและสี ภายหลัง) ขนาด 0.55x0.55x0.90 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 10 ชุด	
7.R2-LF9 โต๊ะไม้จริงทรงสี่เหลี่ยม ทำสีย้อมไม้ ขนาด 0.60x0.60x0.75 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 2 ชุด	
8.R2-LF10 โต๊ะไม้จริงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำสีย้อมไม้ ขนาด 1.20x0.60x0.75 ม. (ก.ขย.ขส.) จำนวน 2 ชุด	
9.R2-LF11 ตู้ไม้จริง ด้านในทำชั้นวางของโครว์ พร้อมบานเปิดคู่กรอบไม้ ลูกบิดกระจกใสนิรภัย หนา 6 มม. เจียรปรี ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.40x0.40x1.10 ม. (ย.ขก.ขส.) จำนวน 1 ชุด	
1.2.3 ร้านกาแฟ 1.R3-LF1 เคาน์เตอร์ชงกาแฟ ขนาด 4.25x0.90x1.10 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ขัดเรียบ ด้านหน้า ตกแต่งด้วยลูกฟักไม้เดินคิ้วตกแต่งลักษณะตามแบบ ด้านหลังทำช่องสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิดติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุด ด้านบนติดตั้งอ่างล้างจานชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกน้ำ จำนวน 1 ชุด	1.2.3 ร้านกาแฟ 1. R3-LF1 เคาน์เตอร์ชงกาแฟ ขนาด 4.10 x0.80x0.85 ม. (ย.ขก.ขส.)โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ขัดเรียบ ด้านหน้าตกแต่งด้วยลูกฟักไม้เดินคิ้วตกแต่งลักษณะตามแบบ ด้านหลังทำช่องสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิดติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุด ด้านบนติดตั้งอ่างล้างจานชนิด 1 หลุมพร้อมก๊อกน้ำ จำนวน 1 ชุด

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
2.R3-LF2 เคาน์เตอร์ ขนาด 4.25x0.40x1.10 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ทำช่องและชั้นสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิด ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	2. R3-LF2 เคาน์เตอร์ ขนาด 3.15 x 0.90 x 1.10 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ทำช่องและชั้นสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิด ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
3.R3-BF1 ตู้เก็บ MDB ขนาด 1.50x0.50x2.20 ม. โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ บานเปิดตกแต่งด้วยลูกฟักไม้ เติ้นคิ้วลักษณะตามแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	3. R3-BF1 ตู้ซ่อนงานระบบ ขนาด 1.15x0.30x3.60 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรู HMR โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ บานเปิดตกแต่งด้วยลูกฟักไม้ เติ้นคิ้วลักษณะตามแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
1.2.4 ร้านขายของที่ระลึก	
1.R4-LF1 เก้าอี้ไม้แบบมีล้อเลื่อน หมุนได้ เบาะหนัง จำนวน 1 ชุด	
2.R4-LF2 เคาน์เตอร์ชำระเงิน ขนาด 2.10x1.50x1.20 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ตกแต่งลูกฟักไม้ เติ้นคิ้ว ทำช่องเก็บของพร้อมบานเปิด ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	
3.R4-LF4 ตู้โชว์หนังสือ ขนาด 0.70x0.40x2.15 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรูไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ทำช่องสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิด ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	
4.R4-LF8 ตู้โชว์ของที่ระลึก ขนาดโดยรวม 1.20x0.50x1.00 ม. (ย. xก. xส.) โครงสร้างไม้จริงชั้น	

๒๕๖๖
๒๕๖๖
๒๕๖๖
๒๕๖๖

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p>รูป พร้อมบานเปิดกรอบกระจกนิรภัยใสพิเศษ โป้ว ขัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ เเดินคิ้วตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ บานเปิด และลือคครบชุด จำนวน 1 ชุด</p> <p>5.R4-LF10 ตู้จำหน่ายกระเป่าและหมวก ขนาด 0.70x0.45x2.80 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้ว ขัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ทำช่องสำหรับเก็บของพร้อมบานเปิด และชั้นโหว กระเป่าและหมวก ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด</p> <p>6.R4-LF12 โต๊ะโหวของที่ระลึก ขนาด 1.00x1.50x1.00 ม. (ย.ขก.ขส.) ไม้จริงขึ้นรูป โป้ว ขัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ เเดินคิ้วตกแต่ง พร้อมกรอบ กระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 8 มม. ทำลิ้นชักสำหรับ Service ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด</p> <p>7.R4-LF13 โต๊ะโหวโมเดล ขนาด 1.00x0.50x0.75 ม. (ย.ขก.ขส.) ไม้จริง โป้ว ขัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ เเดิน คิ้วตกแต่ง จำนวน 1 ชุด</p>	
<p>1.2.5 ห้องจัดแสดงผลงาน</p> <p>1.R5-LF1 แท่นจัดแสดงแบบมีขาตั้ง ขนาด 1.00x0.50x0.90 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรู ไม้อัด หนา 10 มม. เเดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ขัดเรียบ ทำ สีย้อมไม้ จำนวน 1 ชุด</p>	<p>1.2.5 ห้องจัดแสดงผลงาน</p> <p>1.R5-LF6.1 ตู้จัดแสดงกระจก 4 ด้าน ขนาด 3.00x1.20x2.40 ม. (ย.ขก.ขส.) กรอบตกแต่งงานไม้ เเดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ขัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ พร้อมบาน เปิดกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. กรอบไม้ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด</p>

ROUTE
WORKS
SOME



งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
2.R5-LF2 แทนจัดแสดงแบบมีขาตั้ง ขนาด 0.80x0.50x0.90 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ จำนวน 3 ชุด	2.R5-LF6.2 ตู้จัดแสดงกระจก 4 ด้าน ขนาด 1.50x1.20x2.40 ม. (ย.ขก.ขส.) กรอบตกแต่งงานไม้ เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ พร้อมบานเปิดกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. กรอบไม้ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
3.R5-LF3 แทนจัดแสดงแบบมีขาตั้ง ขนาด 1.10x0.50x1.20 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ ส่วนจัดแสดงครอบกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. จำนวน 1 ชุด	3.R5-LF6.3 ตู้จัดแสดงกระจก 4 ด้าน ขนาด 1.20x1.20x2.40 ม. (ย.ขก.ขส.) กรอบตกแต่งงานไม้ เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ พร้อมบานเปิดกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. กรอบไม้ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
4.R5-LF4 ตู้จัดแสดง ขนาด 0.80x0.50x2.60 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ พร้อมบานเปิดกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. กรอบไม้ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	4.R5-LF9 แทนจัดแสดงพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ต้นแบบ ขนาด 1.60x1.20x1.10 ม. โครงไม้สักจ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ จำนวน 1 ชุด
5.R5-LF6 ตู้จัดแสดงกระจก ขนาด 3.00x0.60x2.20 ม. โครงไม้สักจ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ พร้อมบานเปิดกระจกนิรภัยใสพิเศษ หนา 10 มม. กรอบไม้ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด	5.R5-BF1 กรอบและกล่องไม้สำหรับติดตั้ง LED TV ขนาด 2.50x1.50 ม. (ก.ขส.) โครงสร้างรับจอไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสัก หนา 10 มม. โป้วชัดเรียบทำสีย้อมไม้ พร้อมกรอบไม้สักทำสีย้อมไม้ ติดตั้งอุปกรณ์บานเปิดครบชุด จำนวน 1 ชุด
6.R5-LF8 โต๊ะ Workshop สำหรับสิบหมู่ ขนาดรวม 3.00x1.60x0.60 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงสร้างไม้จ้อย กรุไม้อัด หนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ จำนวน 1 ชุด	6.R5-BF2 ตู้ซ่อนงานระบบ ขนาด 0.80x0.30x3.60 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงสร้างไม้สักจ้อย กรุ HMR โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ บานเปิดตกแต่งด้วยลูกฟักไม้เดินคิ้วลักษณะตามแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
<p>7.R5-LF8.1 แทนเสริมความสูงวัตถุจัดแสดง Workshop สำหรับสืบทอด ขนาด 2.70x1.30x0.15 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรูไม้อัดหนา 10 มม. ทำสีย้อมไม้ จำนวน 1 ชุด</p>	
<p>8.R5-LF9 แทนจัดแสดงพระพิฆเนศต้นแบบ ขนาด 1.90x0.70x3.10 ม. (ย.ขก.ขส.) โครงไม้สักจ้อย กรูไม้อัดหนา 10 มม. เดินคิ้วตกแต่ง โป้ว ชัดเรียบ ทำสีย้อมไม้ จำนวน 1 ชุด</p>	
<p>1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</p>	<p>1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</p>
<p>1.3.1 Load Center & Dimmer</p>	<p>1.3.1 Load Center & Dimmer</p>
<p>1.Digital Dimmer Control 4 Ch. (Dimsense) จำนวน 2 ชุด</p>	<p>1.Load Center 30A. 3P. 12 Ch. (สำหรับร้านกาแฟ) จำนวน 1 ชุด</p>
<p>2.8 Scene Recall Program (Dimsense) จำนวน 1 ชุด</p>	<p>2. CB.30A.3P ติดตั้งเพิ่มในตัว MDB (สำหรับร้านกาแฟ) จำนวน 1 ชุด</p>
<p>1.3.2 Cable & Raceway</p>	<p>3.KWH. Meter 15/45 3 P,4W พร้อมตู้เหล็ก (สำหรับร้านกาแฟ) จำนวน 1 ชุด</p>
<p>1.IEC01 Cable 10 Sq.mm. จำนวน 35 ม.</p>	<p>1.3.2 Cable & Raceway</p>
<p>2.IEC01 Cable 4 Sq.mm. จำนวน 480 ม.</p>	<p>1.VCT 2C-1 Sq.mm จำนวน 120 ตรม.</p>
<p>3.IEC01 Cable 2.5 Sq.mm. จำนวน 840 ม.</p>	<p>2. VCT 3C-2.5 Sq.mm จำนวน 252 ตรม.</p>
<p>4.IEC01 Cable 1.5 Sq.mm. จำนวน 3,960 ม.</p>	

39/17
13/12/25
[Signature]

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
5.EMT Conduit 1/2" จำนวน 260 ม.	
7.EMT Conduit 3/4" จำนวน 884 ม.	
8.Flexible Conduit 1/2" จำนวน 40 ม.	
9.Wireway 100x100 mm. จำนวน 33 ม.	
1.3.3 Lighting Fixture & Receptacle	1.3.3 Lighting Fixture & Receptacle
1.โคมไฟ S1 LED Spotlight on Track 26° จำนวน 80 ชุด	1.โคมไฟ S1 LED Spotlight on Track 36° จำนวน 50 ชุด
2.โคมไฟ S2 LED Spotlight on Track 20° จำนวน 45 ชุด	2.โคมไฟ S2 LED Spotlight on Track 22° จำนวน 10 ชุด
3.Track Light 1 circuit 1 m. จำนวน 43 ชุด	3.โคมไฟ S3 Mini LED Spotlight on Track with custom track for Display จำนวน 25 ชุด
4.Switch (SmartLEDZ Remote Control) จำนวน 4 ชุด	4.โคมไฟ D1 LED Downlight Surface mount with Steel rod จำนวน 3 ชุด
5.Gateway for smart ledz fit จำนวน 2 ชุด	5.โคมไฟ LN1 LED Liner Light 4000k IP44 (non Dim) with Aluminium profile and Arcylic diffuser จำนวน 53 ม.
6.Duplex Receptacle จำนวน 6 ชุด	6.Switch Power Supply for LN1 จำนวน 11 ชุด
	7.Track Light 1 circuit 2 m. จำนวน 2 ชุด
	8.Track Light 1 circuit 3 m. จำนวน 16 ชุด

งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
	<p>9.Switch with Gateway Scene for Smart LEDZ จำนวน 2 ชุด</p> <p>1.4 งานอื่นๆ</p> <p>1.งานกรอบภาพพร้อมงานพิมพ์บน Canvas ขนาดภาพ 30x 40 ซม. จำนวน 14 งาน</p> <p>2.งานกรอบภาพพร้อมงานพิมพ์บน Canvas ขนาดภาพ 50x 70 ซม. จำนวน 9 งาน</p> <p>3.งานออกแบบกราฟิก จำนวน 1 งาน</p> <p>1.5 งานระบบเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ</p> <p>1.งานติดตั้ง LED. Smart TV และMedia Player จำนวน 2 งาน</p> <p>2.Selected Switch with Lamp for (TH-ENG-Reset) จำนวน 2 งาน</p> <p>3.Wiring , Conduit and Fitting Equipment จำนวน 2 งาน</p> <p>4.Installation and Synchronize จำนวน 2 งาน</p> <p>ข.ราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อที่คิดค่าภาษี 7%</p> <p>1.งานระบบเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ</p> <p>1.LED Smart TV 80" จำนวน 1 ชุด</p> <p>2.LED Smart TV 65" จำนวน 1 ชุด</p>



16/11/2564


งานปรับลด	งานเปลี่ยนแปลง
	3.Support for LED TV จำนวน 2 ชุด 4.Media Player (Local) with Programe for Processing จำนวน 2 เครื่อง

2. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิม (เลขที่ 92/2567 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ทุกประการ

3. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 92/2567 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพนมบุตร จันทรโชติ)
อธิบดีกรมศิลปากร



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอาทิตย์ อุไพจิตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวณัฐสิมา ศรศรี)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวภาพิมพ จินสกุล)

